

太浦河后续（一期）工程 环境影响评价公众参与说明

建设单位：苏州市吴江区水利基本项目建设管理处
嘉善县水利投资有限公司

二〇二五年十一月

目录

1	概述.....	1
1.1	项目概况.....	1
1.2	公众参与实施过程.....	2
2	首次环境影响评价信息公开情况.....	4
2.1	公开内容及时间.....	4
2.2	公开方式.....	4
2.3	公众提出意见情况.....	6
3	征求意见稿公示情况.....	6
3.1	公示内容及时间.....	6
3.2	公示方式.....	6
3.3	公众意见情况.....	21
4	其他公众参与情况.....	21
5	报批前公开情况.....	21
5.1	公示内容及时间.....	21
5.2	公开方式.....	22
6	公众意见处理情况.....	23
6.1	公众意见概述和分析.....	23
6.2	公众意见采纳情况.....	23
6.3	公众意见未采纳情况.....	23
7	诚信承诺.....	24

1 概述

1.1 项目概况

太浦河是太湖流域重要的泄洪排涝和供水河道，是治太骨干工程之一，在流域综合治理体系中始终占据重要地位。《太湖流域防洪规划》《太湖流域水资源综合规划》《太湖流域综合规划》《太湖流域水环境综合治理总体方案》等流域性规划将太浦河作为流域重要泄洪排涝和供水河道，优先安排实施太浦河后续工程，使其成为流域安全行洪通道和水资源配置的“清水走廊”。国务院等批复的《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间规划》《长江三角洲区域一体化发展水安全保障规划》《长三角生态绿色一体化发展示范区水利规划》等均明确，优先重点实施太浦河后续工程。

2005 年起，水利部太湖流域管理局组织开展太浦河后续工程前期工作，先行研究编制了《太浦河后续工程方案报告》，2019 年 4 月通过水利部水利水电规划设计总院审查，2021 年 3~5 月通过水利部水利水电规划设计总院复审、复核。2021 年 9 月水利部办公厅印发了《太浦河后续工程方案报告审查意见》（办规计〔2021〕281 号）。《太浦河后续工程方案报告》以《太湖流域防洪规划》等流域规划为依据，重点研究论证了水文、工程建设必要性、工程任务和标准、分期实施方案等方面的内容，工程建设内容包括河道疏浚，新建支河口门控制和泵站，堤防及口门建筑物达标加固工程等，分两期实施。

太浦河后续（一期）工程（以下简称“本工程”）包括闸上河道、太浦闸至川泾港河道、汾湖抽槽段疏浚工程；浙江省域内新建口门控制和泵站工程，沿线堤防及已建口门达标加固工程等，建设内容包括河道疏浚 23.9km，其中太浦闸上河道疏浚 1.8km，太浦闸下~川泾港段河道疏浚 16.9km，汾湖抽槽疏浚 5.2km；新建干流堤防 14.04km，加高培厚干流堤防 25.20km，加高培厚支河港堤 1.96km；拆除重建护岸 3.27km，加固护岸 81.98km；修建防汛道路路面 51.90km，新建上堤道路路面 0.55km；新建南尤家港泵闸、新建梅坛港枢纽、新建芦墟塘泵站与陶庄枢纽拆建工程合并建设；已建口门建筑物除险加固 8 座、拆除重建 63 座、维持现状 7 座；新建跨支河桥梁 2 座。本工程属于生态影响类建设项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，建设单位委托上海勘测设计研究院有限公司开展太浦河后续（一期）工程环境影响评价工作。本次公众参与按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令〔2019〕第4号）要求进行环境影响评价信息公开，通过网上公示、张贴公告、登报等形式，充分收集公众意见。

1.2 公众参与实施过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价公众参与办法》等有关规定，为切实提高公众对太浦河后续（一期）工程的了解程度，反映周边公众对本项目建设的可接受度，收集公众意见，本项目在以下四个阶段内，采用告示公示、网上公示、报纸公示的方式，征求了公众对本项目建设的意见和建议。

第一阶段：建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息：

（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；

（二）建设单位名称和联系方式；

（三）环境影响报告书编制单位的名称；

（四）公众意见表的网络链接；

（五）提交公众意见表的方式和途径。

第二阶段：建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（二）征求意见的公众范围；

（三）公众意见表的网络链接；

（四）公众提出意见的方式和途径；

（五）公众提出意见的起止时间。

第三阶段：建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当组织

编写建设项目环境影响评价公众参与说明。公众参与说明应当包括下列主要内容：

- （一）公众参与的过程、范围和内容；
- （二）公众意见收集整理和归纳分析情况；
- （三）公众意见采纳情况，或者未采纳情况、理由及向公众反馈的情况等。

第四阶段：建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

各阶段主要时间节点如下表所示。并在以上工作基础上，编制完成《太浦河后续（一期）工程环境影响评价公众参与说明》。

表 1 本项目环境影响评价信息公示情况

阶段	事项	方式	载体	时间
第一阶段	首次公开	网络	嘉善县人民政府	2024 年 10 月 14 日
			苏州市水务局	2024 年 10 月 14 日
第二阶段	报告书征求意见稿阶段公开	网络	嘉善县人民政府	2025 年 6 月 18 日起 10 个工作日内
			苏州市水务局	2025 年 6 月 18 日起 10 个工作日内
		登报	嘉兴日报	2025 年 6 月 25 日、27 日
			扬子晚报	2025 年 6 月 25 日、27 日
		张贴公告	公告栏	2025 年 6 月 19 日起 10 个工作日内
第三阶段	建设项目环境影响评价公众参与说明编制			
第四阶段	报批前公示	网络	嘉善县人民政府	2025 年 7 月 31 日
			苏州市水务局	2025 年 8 月 4 日

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及时间

公开内容包括：项目名称及概要、环评工作程序和内容、征求意见事项、公众意见反馈方式以及建设单位名称和联系方式、环评单位名称和联系方式。

公开日期：2024 年 10 月 14 日。

2.2 公开方式

本工程委托环评单位开展环评工作后，于 2024 年 10 月 14 日分别在嘉善县人民政府和苏州市水务局网站上进行了第一次公示。网址链接及网站截图如下：

嘉善县人民政府：

https://www.jiashan.gov.cn/art/2024/10/14/art_1229373860_5383616.html



图 1 首次环境影响评价信息公示截图（嘉善县人民政府网站）

苏州市水务局：

<https://water.suzhou.gov.cn/sljl/tzgg/202410/d13191573185475ca3f1648f45b18242.shtml>

无障碍



苏州市水务局

SUZHOU WATER AUTHORITY

水·惠·民生
LIVING WITH WATER

请输入您要搜索的关键字

搜索

首页

新闻中心

信息公开

政务服务

便民资讯

政民互动

您当前位置：首页>新闻中心>通知公告

太浦河后续（一期）工程环境影响评价第一次信息公示

时间：2024-10-14 10:11 来源：苏州市水务局 访问量：1347 【字体：大 中 小】

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7个工作日内，须向公众公告：

1、建设项目名称及其概要

项目名称：太浦河后续（一期）工程

项目地点：江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县

项目性质：新建

项目总投资：约94.8亿元

项目内容：闸上引河、太浦闸至川泾港河道、汾湖抽槽段疏浚，新建支河口门建筑物工程，堤防及已建口门达标加固工程，清水绿廊构建工程等。

2、建设单位和联系方式

江苏段建设单位：苏州市水务局

联系地址：苏州市高新区玉山路11号

联系人：张一伟

联系电话：0512-68255645

浙江段建设单位：嘉善县水利局

联系地址：嘉善县环北东路138号

联系人：魏军

联系电话：18358342919

3、环境影响评价单位

环评机构：上海勘测设计研究院有限公司

联系地点：上海市逸仙路388号(200434)

联系人：李工

联系方式：电话：（021）65427100-7723；传真：（021）65607379；Email：lijf@sidri.com

4、公众意见表的网络链接

https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

5、提交公众意见表的方式和途径

公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内将填写的公众意见表提交建设单位，反映与本项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

苏州市水务局

2024年10月14日



扫一扫在手机打开当前页

图2 首次环境影响评价信息公示截图（苏州市水务局网站）

本工程首次公开环境影响评价信息的方式采用当地公众网站，并在确定环评编制组织单位后 7 个工作日内进行网站公示，因此本工程首次公开环境影响评价信息的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

2.3 公众提出意见情况

本工程首次环境影响评价公开的公示期间，未收到公众提出意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时间

本工程环境影响报告书征求意见稿（以下简称“征求意见稿”）完成后，通过网络、报纸、告示张贴三种方式对征求意见稿、公众意见表的网络下载链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间等内容进行公示。

征求意见稿的公示时间为 2025 年 6 月 18 日起 10 个工作日内。

3.2 公示方式

（1）网络公示

建设单位于 2025 年 6 月 18 日分别在嘉善县人民政府和苏州市水务局网站上进行第二次公示，公开征求意见稿。

公示时间：2025 年 6 月 18 日起 10 个工作日内。

公示网址：

嘉善县人民政府

https://www.jiashan.gov.cn/art/2025/6/18/art_1229352674_5532220.html

公示截图：



太浦河后续（一期）工程环境影响评价第二次信息公示

发布日期：2025-06-18 16:16

浏览次数:4

太浦河后续（一期）工程环境影响评价第二次信息公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，现公示《太浦河后续（一期）工程环境影响评价报告书》（征求意见稿），并征求与该项目环境影响评价有关的意见。

一、环境影响报告书的获取途径

公众可通过<https://water.suzhou.gov.cn/slj/tzgg/list.shtml>、<https://www.jiashan.gov.cn/col/col1229373860/index.html>下载环境影响报告书征求意见稿全文；如需查阅纸质版报告书，请与建设单位或编制单位联系。

二、征求意见的公众范围

可能受到本工程影响的有关单位和人员，以及关注工程建设的单位和个人。

三、公众意见表的网络链接

<http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>

四、公众提出意见的方式和途径

公众可通过电话、电子邮件、信函等方式向建设单位及环评单位反馈意见。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。

1、建设单位联系方式：

（1）江苏段建设单位：苏州市吴江区水利基本项目建设管理处

联系地址：苏州市吴江区开平路1000号吴江大厦820楼

联系人及电话：沈科 0512-63982049

电子邮件：932995360@qq.com

（2）浙江段建设单位：嘉善县水利投资有限公司

联系地址：嘉善县魏塘街道环北路138号

联系人及电话：魏科 0573-84122193

电子邮件：31799468@qq.com

2、环评单位联系方式

评价单位：上海勘测设计研究院有限公司

地址：上海市浦东新区海阳西路556号905 邮编：200124

联系人及电话：李工 13585569080

电子邮件：lijf@sidir.com

五、公众提出意见的起止时间

建设单位征求公众意见的期限自公示之日起10个工作日内。



图3 征求意见稿网络公示截图（嘉善县人民政府网站）

公示网址：

苏州市水务局

<https://water.suzhou.gov.cn/sljj/tzgg/202506/a514175fe7874611b5dd40d02f7a9d31.shtml>

公示截图：



图 4 征求意见稿网络公示截图（苏州市水务局网站）

网络公示载体为嘉善县人民政府和苏州市水务局官方网站，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

(2) 报纸公示

本工程征求意见稿报纸公示载体采用嘉兴日报、扬子晚报进行公示，各进行2次公示，公示时间均为2025年6月25日、27日。

报纸公示时间与本轮网络公示时间重叠，故报纸载体的选取及公示时间均符合《环境影响评价公众参与办法》的管理要求。

公示截图如下：



图5 征求意见稿报纸公示截图(2025年6月25日扬子晚报)

太浦河后续(一期)工程环境影响评价第二次信息公示

我单位于2024年10月委托上海勘测设计研究院有限公司开展太浦河后续(一期)工程环境影响评价工作,现已完成环境影响报告书征求意见稿。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的相关要求,对本工程环境影响评价进行第二次公示,以听取公众对本工程建设有关环境保护工作的建议和意见。可能受到本工程影响的有关单位和个人,以及关注工程建设的单位和个人,自登报之日起10个工作日内,可通过<https://water.suzhou.gov.cn/slj/tzgg/list.shtml>、<http://www.jiashan.gov.cn/col/col1229373860/index.html>下载环境影响报告书征求意见稿;如需查阅纸质版报告书,可与建设单位或编制单位联系。公众可通过电话、电子邮件、传真、信函等方式向建设单位及环评单位反馈意见。公众提交意见时,应当提供有效的联系方式。江苏段建设单位:苏州市吴江区水利基本项目建设管理处 沈科 0512-63982049 932995360@qq.com;浙江段建设单位:嘉善县水利投资有限公司 联系人及电话:魏科 0573-84122193 31799468@qq.com;环评单位联系方式:评价单位:上海勘测设计研究院有限公司 李工 13585569080 lij@sidir.com。苏州市吴江区水利基本项目建设管理处 嘉善县水利投资有限公司 2025年6月27日

扬子晚报(记者 姜天圣)6月26日

在95岁老人周邦烈在女儿的帮助下,向2025年杨子晚报阳光助学行动捐出了5000元,这笔钱可以帮助一名贫困学子完成大学一年的学费。周老出生于1930年,年轻时因抗战流离失所,经历过抗战时期被美国人的轰炸。

6月26日,记者前往周老家,周老住在镇江老旧小区中,家里布置简单,周老告诉记者,“我父亲是个旧书迷,他年纪大了,耳朵已经听不大清楚别人说话了,就愿意不得清静,平日里过期的食物都不肯扔。”周老精神状态很好,见到记者前来,便滔滔不绝地讲起了自己的故事。

周老少时的经历坎坷,他从镇江逃难至湖北武汉、江西赣州、四川江油等地,这段惨痛经历周老至今记忆犹新,“看到很多日本人的飞机在天上飞,那时候国家贫穷,什么都没有。”逃难过程中周老零零散散接受过一些免费教育,这让饱受战火之苦的他感受到社会的温暖,也是他决定向阳光助学活动捐款的主因,“我年轻时受之于社会,现在想回报社会。”

周老上大学时又经历过一次战火,当时他在安东(现丹东)求学,那时候支援朝鲜爆发,“美国人的轰炸机来了,学校搬到了吉林。”之后周老回到镇江,在当地一所

217路开通

采用首末站定时发车,公交服务更精准

为道路较窄,在翠苑小区东和江岸佳苑(双向)设置招呼站。线路配备2台公交车,服务时间为06:30-19:30,采用首末站定时发车模式,首末站发车时间提前公示,居民可明确掌握车辆到站时间提前到站候车。南京公交集团运营服务部线路规划工程师谢鑫介绍,该模式通过时间准确性高、服务针对性强的特点,提升乘客出行效率。后期也会根据客流情况动态调整发车间隔,试点高峰时段加密班次。

这条217路公交线路具备三大功能,一是实现轨道交通接驳,通过水关桥南站连接地铁7号线泰山站,中央门北站连接地铁3号线小市站,方便居民在不同交通方式间快速转换。二是构建15分钟社区生活圈,依托安怀村站串联菜市场、玉桥商业广场和投购中心,让居民日常生活更加便捷丰富。三是搭建立体交通网络,线路将连接玉桥商业广场站与周边30余条公交线路,例如8路、30路、555路等跨区域干线。



效祖国,让别人不敢欺负我们” 向“阳光助学”捐款5000元

周老说,“我年纪大了,没法继续工作了,因此想捐一部分出去回报社会,去年西藏地震我就捐了一笔,今年我在杨子晚报上看到阳光助学活动,希望能帮助到现在的年轻人,未来有可能的话我还想带动家人一起捐款帮助年轻人。希望年轻一代大学生好好学习,把国家建设得更强大,让别人不敢欺负我们。”

图6 征求意见稿报纸公示截图(2025年6月27日扬子晚报)

葡萄界新秀“丛林玫瑰”甜蜜上市

嘉兴日报记者 丁雯倩 周 旭

本报讯 眼下，正是葡萄上市的季节。在嘉兴的各大葡萄园里，各种品种的葡萄挂满枝头，其中一种名为“丛林玫瑰”的新品种格外引人注目。这种葡萄不仅外观诱人，口感也十分甜美，深受消费者的喜爱。

“丛林玫瑰”葡萄是由嘉兴某葡萄种植户自主研发的。这种葡萄的果皮呈深紫色，果肉多汁，甜度适中，且带有淡淡的玫瑰香气。种植户表示，这种葡萄的上市时间较早，且品质稳定，是葡萄界的一匹黑马。

除了“丛林玫瑰”葡萄外，市场上还有许多其他品种的葡萄。消费者在购买时，应根据个人口味和喜好进行选择。同时，也要注意葡萄的产地和品质，以确保买到新鲜、健康的葡萄。

时时放心不下！守好“梅雨季”安全门

嘉兴日报记者 周旭

本报讯 6月19日以来，嘉兴地区持续降雨，给市民的生活带来了诸多不便。相关部门提醒市民，在梅雨季期间，要注意防范各种安全隐患，确保人身和财产安全。

在梅雨季期间，市民要注意防范各种安全隐患。例如，要注意防范房屋漏水、电器短路等问题。同时，也要注意防范交通事故，特别是在雨天行驶时，要保持安全车距，谨慎驾驶。

姚庄镇广场舞大赛点燃文化礼堂

嘉兴日报记者 周旭

本报讯 姚庄镇广场舞大赛近日在镇文化礼堂举行，吸引了众多市民参加。比赛现场气氛热烈，选手们舞姿优美，赢得了观众的阵阵掌声。

姚庄镇广场舞大赛的举办，不仅丰富了市民的文化生活，也促进了镇内居民之间的交流。相关负责人表示，今后将继续举办此类活动，推动镇内文化事业的发展。

拍卖公告

一、拍卖标的：位于嘉兴市南湖区某处的房产。二、拍卖时间：2025年7月10日。三、拍卖地点：嘉兴市南湖区法院拍卖中心。四、其他事项：有意竞买者请提前联系拍卖人。



太浦河后续(一期)工程环境影响评价第二次信息公示

我单位于2024年10月委托上海勘测设计研究院有限公司开展太浦河后续(一期)工程环境影响评价工作。现已完成环境影响评价报告征求意见稿。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的相关要求，对本工程环境影响评价工作进行公示，以听取公众对本工程建设有关环境保护工作的建议和意见。可能受到本工程影响的有关单位和个人，以及关注工程建设的单位和个人，自登报之日起10个工作日内，可通过以下途径提出意见和建议：1. 书面方式：将意见和建议寄至本项目建设单位或环评单位。2. 电话方式：拨打环评单位电话。3. 网络方式：通过环评单位网站或邮箱。4. 现场方式：前往环评单位或建设单位现场沟通。

公告人：嘉兴市吴江区水利基本建设项目管理处。公告日期：2025年6月27日。

嘉兴市吴江区水利基本建设项目管理处。嘉兴市吴江区水利基本建设项目管理处。嘉兴市吴江区水利基本建设项目管理处。

图8 征求意见稿报纸公示截图(2025年6月27日嘉兴日报)

(3) 张贴公告

建设单位于2025年6月19日起10个工作日内，在苏州市吴江区和嘉兴市嘉善县张贴征求意见稿的公示信息，符合《环境影响评价公众参与办法》。苏州市吴江区现场张贴照片如下：



汾湖村公告栏



黎星村公告栏



华葛村公告栏



乌桥村公告栏



联丰村公告栏



中鲈村公告栏



顾扇村公告栏



星字湾村公告栏



圣牛村公告栏



叶家港村公告栏



太浦闸村公告栏



沧洲村公告栏



横扇社区公告栏



长桥村公告栏



嘉善县水务投资有限公司公告栏




新区社区



REDMI K80

31mm | f/1.6 | 1/145s | ISO50
2025.06.19 31°12'4"N 120°57'41"E

金泽水库



REDMI K80

34mm | f/1.6 | 1/50s | ISO320
2025.06.19 30°58'33"N 120°38'6"E

黎里镇公告栏



REDMI K80

29mm | f/1.6 | 1/899s | ISO50
2025.06.19 31°0'45"N 120°57'33"E

渔民村公告栏



REDMI K80

24mm | f/1.6 | 1/1173s | ISO50
2025.06.19 31°0'35"N 120°56'49"E


银水庙村公告栏



REDMI K80

29mm | f/1.6 | 1/2247s | ISO50
2025.06.19 31°0'4"N 120°53'53"E

钟葫村公告栏



REDMI K80

24mm | f/1.6 | 1/100s | ISO80
2025.06.19 31°1'3"N 120°52'31"E


伟明村公告栏



REDMI K80

29mm | f/1.6 | 1/455s | ISO50
2025.06.19 31°0'55"N 120°50'10"E

黎里镇镇东社区公告栏



REDMI K80

24mm | f/1.6 | 1/659s | ISO50
2025.06.19 31°0'40"N 120°49'48"E

黎里镇镇西社区公告栏



REDMI K80

34mm | f/1.6 | 1/1096s | ISO50
2025.06.19 31°0'12"N 120°50'7"E

汾湖湾村公告栏



REDMI K80

24mm | f/1.6 | 1/1105s | ISO50
2025.06.19 31°0'1"N 120°49'17"E


湖滨村公告栏



REDMI K80

24mm | f/1.6 | 1/250s | ISO50
2025.06.19 30°58'7"N 120°48'39"E


陶庄镇公告栏



REDMI K80

36mm | f/1.6 | 1/508s | ISO50
2025.06.19 30°58'35"N 120°48'3"E

金湖村公告栏



REDMI K80

29mm | f/1.6 | 1/214s | ISO50
2025.06.19 31°0'14"N 120°30'31"E

双湾村公告栏



REDMI K80

29mm | f/1.6 | 1/612s | ISO50
2025.06.19 30°59'58"N 120°32'8"E


太浦河村公告栏



REDMI K80

26mm | f/1.6 | 1/2281s | ISO50
2025.06.19 30°59'25"N 120°34'38"E

双浜村公告栏



REDMI K80

31mm | f/1.6 | 1/157s | ISO50
2025.06.19 30°59'38"N 120°35'18"E


龙南村公告栏



REDMI K80

23mm | f/2.2 | 1/136s | ISO50
2025.06.19 30°58'28"N 120°36'55"E


平西村公告栏



REDMI K80

38mm | f/1.6 | 1/1812s | ISO50
2025.06.19 30°58'52"N 120°39'4"E

金联村公告栏



REDMI K80

38mm | f/1.6 | 1/564s | ISO50
2025.06.19 30°59'35"N 120°42'27"E



黎新社区公告栏



REDMI K80

38mm | f/1.6 | 1/736s | ISO50
2025.06.19 30°59'40"N 120°42'11"E

梨花村公告栏

 24mm f/1.6 1/354s ISO50 2025.06.19 30°59'46"N 120°42'29"E REDMI K80	 34mm f/1.6 1/34s ISO640 2025.06.19 30°59'36"N 120°42'38"E REDMI K80
黎里古镇	兴黎社区公告栏
 24mm f/1.6 1/679s ISO50 2025.06.19 30°59'20"N 120°44'2"E REDMI K80	 24mm f/1.6 1/659s ISO50 2025.06.19 30°59'21"N 120°46'55"E REDMI K80
雄锋村公告栏	汾湖村公告栏



3.3 公众意见情况

本工程征求意见期间，未收到相关公众提出的意见和建议。

4 其他公众参与情况

因本工程首次环境影响评价信息公开及征求意见稿公示期间均未收到公众质疑、反对性意见，因此未开展深度公众参与。

5 报批前公开情况

5.1 公示内容及时间

本项目在向生态环境主管部门报批前，于 2025 年 11 月 27 日、11 月 28 日分别在苏州市水务局、嘉善县人民政府网站上对《太浦河后续（一期）工程环境影响报告书》全文和《太浦河后续（一期）工程环境影响报告书公众参与说明》进行信息公示，符合《环境影响评价公众参与办法》的管理要求。

5.2 公开方式

报批前公开采用网络公开形式。网址链接及网站截图如下：

(1) 苏州市水务局网站公示

公示时间：2025 年 11 月 27 日。

公示网址：苏州市水务局网站

<http://water.suzhou.gov.cn/slj/tzgg/202511/d9f459c7aea9428d9f70942fa168d398.shtml>

shtml

公示截图：



图 9 报批前公开网络截图（苏州市水务局网站）

(1) 嘉善县人民政府网站公示

公示时间：2025 年 11 月 28 日。

公示网址：嘉善县人民政府网站

https://www.jiashan.gov.cn/col/col1229352674/art/2025/art_7ab38af28049434090f870c5328d547e.html

公示截图：



太浦河后续（一期）工程环境影响评价报告报批前公示

发布日期：2025-11-28 09:32

浏览次数：4

分享：

根据国家及地方的相关规定，现对太浦河后续（一期）工程环境影响评价报告书、公参说明进行报批前公示。

环境影响评价报告书及公众参与说明网络链接环评报告和公众参与说明电子版可打开链接下载查阅：<https://pan.baidu.com/s/1xCTyIDVQreGuaZiuZl0oNA>
提取码：[de2d](#)。

公众可通过电话、电子邮件、传真、信函等方式向建设单位及环评单位反馈意见。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。建设单位联系方式：江苏段建设单位：苏州市吴江区水利基本项目建设管理处 沈科 0512-63982049 932995360@qq.com；浙江段建设单位：嘉善县水利投资有限公司 联系人及电话：魏科 0573-84122193 31799468@qq.com；环评单位联系方式：评价单位：上海勘测设计研究院有限公司 李工 13585569080 lijf@sidiir.com。

信息来源：嘉善县水利局

图 10 报批前公开网络截图（嘉善县人民政府网站）

6 公众意见处理情况

6.1 公众意见概述和分析

本工程首次环境影响评价信息公开、征求意见稿公示以及报批前公示期间，未收到公众反馈的意见和建议。

6.2 公众意见采纳情况

无。

6.3 公众意见未采纳情况

无。

7 诚信承诺

环境影响评价公众参与承诺函

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在太浦河后续(一期)工程环境影响评价报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《太浦河后续(一期)工程环境影响评价报告书公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。

承诺单位：苏州市吴江区水利基本项目建设管理处
嘉善县水利投资有限公司

承诺时间：2025年11月26日